

STOCK SERVICE

viscose fit & chic

fall • winter 2025 • 2026

Bicycle 

Bollicine

STOCK SERVICE Fashion

Fashion ECO 

Gin tonic

Icon

STOCK SERVICE Mini icon

Ombre

Simple

A

B

C

A

B

C

29383

27158 ▲

29745 ▲

23028 ▲

30115

27163 ▲

27150 ▲◆

30117

30330

30375

30378 ▲

27164 ▲●◆

27037 ●

29381 ▲

29102 ▲

30640

27199 ▲

25627

25939 ▲

27905 ▲

27198 ▲

30332 ▲

29748

30502 ▲

26790

25657 ●

30641

▲ colore a STOCK SERVICE per FASHION Nm 2/50
◆ colore a STOCK SERVICE per FASHION Nm 2/60

● colore a STOCK SERVICE per MINI ICON Nm 2/50

D

E

F

D

E

F

30642

23032 ▲●◆

27195

29747

25616 ▲

25963 ▲

27902 ▲

26852 ▲

27903 ▲

30501

26300 ▲●◆

30644

27155 ▲

30643

29931

27625 ▲

29631

30645

25972 ▲

27942 ▲

30504 ▲

29382 ▲

29385

25634 ▲

25629 ●

27901 ▲

26837 ▲●◆

▲ STOCK SERVICE colour for FASHION Nm 2/50

● STOCK SERVICE colour for MINI ICON Nm 2/50

◆ STOCK SERVICE colour for FASHION Nm 2/60

G

H

I



▲ colore a STOCK SERVICE per FASHION Nm 2/50

◆ colore a STOCK SERVICE per FASHION Nm 2/60

● colore a STOCK SERVICE per MINI ICON Nm 2/50

BICYCLE BOLLICINE FLUO



fashion Nm 2/50 - Nm 2/60
mini icon Nm 2/50

TABELLA COLORI



COLORE	STOCK SERVICE	POSIZIONE
--------	---------------	-----------




00001	▲●◆	I 1
1006	▲●◆	L 9
23028	▲	A 2
23032	▲●◆	E 1
23038		L 4
23044	▲	L 6
25611		L 1
25616	▲	E 2
25627		C 6
25629	●	D 9
25634	▲	F 8
25657	●	B 9
25938	▲●◆	I 9
25939	▲	A 7
25949	▲	I 8
25963	▲	F 2
25972	▲	D 7
26300	▲●◆	E 4
26313	▲●	H 6
26790		A 9
26837	▲●◆	F 9
26851	▲	L 3
26852	▲	E 3
27037	●	A 5
27039		H 9
27150	▲◆	A 3
27155	▲	D 5
27157	▲	H 3
27158	▲	B 1
27159	▲	I 3
27160	▲	H 1
27161	▲	G 6
27163	▲	C 2
27164	▲●◆	C 4
27188	▲	G 4
27189		L 8
27193	▲	H 7
27195		F 1
27198	▲	C 7
27199	▲	B 6
27201	▲	H 4
27208	▲	G 7
27625	▲	D 6
27662		L 2
27901	▲	E 9
27902	▲	D 3
27903	▲	F 3

COLORE	STOCK SERVICE	POSIZIONE
--------	---------------	-----------

27904	▲	G 9
27905	▲	B 7
27942	▲	E 7
29102	▲	C 5
29103		L 5
29375		G 8
29381	▲	B 5
29382	▲	D 8
29383		A 1
29385		E 8
29399 fluo		M 1
29400 fluo		M 2
29401 fluo		M 3
29631		E 6
29744		G 1
29745	▲	C 1
29747		D 2
29748		B 8
29751	▲	I 6
29927		H 2
29931		F 5
29932	▲	L 7
29999	▲	I 2
30000		I 4
30115		B 2
30117		B 3
30118		I 7
30120		G 5
30226		I 5
30330		C 3
30332	▲	A 8
30375		A 4
30378	▲	B 4
30381 fluo		M 4
30501		D 4
30502	▲	C 8
30503		H 8
30504	▲	F 7
30505		G 3
30640		A 6
30641		C 9
30642		D 1
30643		E 5
30644		F 4
30645		F 6
30646		G 2
30647		H 5

- ▲ STOCK SERVICE colour for FASHION Nm 2/50
- STOCK SERVICE colour for MINI ICON Nm 2/50
- ◆ STOCK SERVICE colour for FASHION Nm 2/60

La presente cartella è valida per i seguenti articoli This shade card is valid for the following articles

BICYCLE	Nm 2/64 	Fin. 14/18	100% (PA) poliammide RICICLATO Q-CYCLE® Ricavato da pneumatici a fine vita - obtained from end-of-life tyres 
BOLLICINE	Nm 2/60 Nm 2/40 Nm 4/40	Fin. 14/18 Fin. 12/14 Fin. 7	100% (PA) poliammide
FASHION	Nm 2/50 STOCK SERVICE	Fin. 12/14/18	70% (VI) viscosa - 30% (PL) poliestere PBT
FASHION	Nm 2/60 STOCK SERVICE	Fin. 12/14/18	75% (VI) viscosa - 25% (PL) poliestere PBT
FASHION ECO	Nm 2/50 	Fin. 12/14/18	70% (VI) viscosa EcoVero™ - 30% (PL) poliestere PBT Filato elasticizzato in viscosa sostenibile EcoVero™ by Lenzing. Il marchio EcoVero™ garantisce: - le fibre derivano da polpa ricavata da foreste gestite in maniera responsabile; - il ciclo di produzione della fibra è certificato a basso impatto ambientale (EU Ecolabel); - la fibra EcoVero™ è facilmente identificabile nel prodotto finito. An elastic yarn with sustainable viscose EcoVero™ by Lenzing. The brand EcoVero™ guarantees: - the fibers derive from pulp obtained from responsibly managed forests; - the fiber production cycle is certified with a low environmental impact (EU Ecolabel); - EcoVero™ fiber is easily identifiable in the finished product.
GIN TONIC	Nm 2/80	Fin. 12/14	35% (VI) viscosa - 18% (WO) lana merinos extrafine - 24% (PA) poliammide 23% (PL) poliestere PBT
ICON	Nm 2/50	Fin. 12/14	70% (VI) viscosa - 30% (PL) poliestere PBT
MINI ICON	Nm 2/50 STOCK SERVICE	Fin. 12/14	85% (VI) viscosa - 15% (PL) poliestere PBT
OMBRE	Nm 2/50	Fin. 12	45% (VI) viscosa - 27% (PA) poliammide - 28% (PL) poliestere PBT
SIMPLE	Nm 2/50	Fin. 12/14	70% (VI) viscosa - 15% (WO) lana merinos extrafine - 15% (PL) poliestere PBT

NORME DI LAVAGGIO:

BICYCLE • BOLLICINE



FASHION • FASHION ECO • GIN TONIC • ICON MINI ICON • OMBRE • SIMPLE



- IT** Marcabile "lavabile in lavatrice con ciclo delicato" previo prelimitare lavaggio industriale ad acqua con asciugatura in tumbler.
- EN** To label "Mild wash cycle" after carrying out a preliminary industrial water washing and tumbler drying.
- DE** Zu etikettieren "Schon-waschgang" nach einem industriellen Vor-Waschen und Trocken im Tumbler.
- FR** A étiquetter: "Lavage délicat à la machine" après avoir effectué un lavage préalable industriel dans l'eau et le séchage dans le tambour.

AVVERTENZE IMPORTANTI | IMPORTANT NOTICE | WICHTIGE ANMERKUNG | AVERTISSEMENT IMPORTANT :

- Tutti i filati devono accuratamente essere lavorati e vaporizzati per verificare i rientri in larghezza e in lunghezza, che sono soggetti a variazioni in funzione delle lavorazioni utilizzate.
- IT** → Comunicare sempre, al momento della trasmissione dell'ordine, l'eventuale utilizzo in rigatura.
- Vista la particolare costruzione di questi articoli e il processo di tintura utilizzato, uno scarto in fase di smacchinatura del 5/7% è da considerare nella norma.
- All yarns have to be worked with great care and steamed to make sure they maintain their length and width, which may vary, depending on the type of stitch being utilized.
- EN** → When placing your orders, please always inform us if the yarn is used for knitting in stripes.
- Due to the particular process of spinning and dyeing of these yarns, a waste of 5/7% during the knitting is to be considered within the standards of the quality.
- Alle Garne müssen sorgfältig verarbeitet und gedämpft werden, um das Eingehen in der Breite und Länge zu prüfen, das je nach Muster unterschiedlich sein kann.
- DE** → Bei der Gelegenheit der Auftragserteilung wollen Sie uns bitte immer Bescheid geben wenn das Garn auch in Streifen versirickt wird.
- In Anbetracht der Konstruktion des Artikels sowie des Färbeprozesses ist ein Ausschuss von 5/7% beim Stricken in der Norm zu betrachten.
- Tous les fils doivent être soigneusement tricotés et vaporisés pour contrôler leur stabilité en largeur et en longueur, car ils sont sujets aux rétrécissements selon le type de maille utilisée.
- FR** → A l'occasion de la transmission de votre commande veuillez nous prévenir toujours si le fil est tricoté en rayures.
- En considérant la particulière construction de ces articles et le procédé de teinture utilisé, un déchet de 5/7% pendant le tricotage est à considérer normal.

Alpes' commitment for a sustainable world

LENZING™
EcoVero™

LENZING™ ECOVERO™



Viscosa prodotta utilizzando polpa derivata dal legno, ricavato da foreste gestite in maniera responsabile - FSC®(C041246) and PEFC™(PEFC/06-33-92)
Viscose produced using wood-derived pulp, obtained from responsibly managed forests - FSC®(C041246) and PEFC™(PEFC/06-33-92)



Fibra certificata EU Ecolabel, riconoscimento ambientale attribuito a prodotti che rispettano severi standard ecologici, durante tutto il proprio ciclo di vita
EU Ecolabel certified fiber, label awarded to products meeting high environmental standards, throughout their life-cycle



Emissioni di CO₂ e consumo d'acqua fino al 50% inferiori rispetto alla produzione della viscosa convenzionale
CO₂ emissions and water consumption up to 50% lower than the production of conventional viscose



Tracciabilità lungo la filiera produttiva, grazie ad un sistema di identificazione della fibra sul prodotto finito
Traceability along the production chain, thanks to a fiber identification system on the final product

Q-cycle®

Q-CYCLE® - RECYCLED POLYAMIDE Mass balanced



Fibra ottenuta dal riciclo chimico (ChemCycling™ by BASF) di pneumatici a fine vita, in ottica di economia circolare/eco design.
Fiber obtained from the chemical recycling (ChemCycling™ by BASF) of end-of-life tyres, to promote the circular economy/eco design.



Produzione eco-sostenibile: l'energia necessaria al processo di riciclo viene autoprodotta, ricavandola dai gas generati dal processo stesso.
Eco-sustainable production: the energy necessary for the recycling process is self-produced, obtaining it from the gases generated by the process itself.



Soluzione concreta al problema globale dello smaltimento dei pneumatici a fine vita. Importante riduzione (- 40%) delle emissioni di CO₂ in atmosfera e di consumo d'acqua (LCA - Life Cycle Assessment).
Concrete solution to the global problem of end-of-life tire disposal. Significant reduction (-40%) in CO₂ emissions into the atmosphere and water consumption (LCA - Life Cycle Assessment).



Tracciabilità con sistema di bilancio di massa.
Traceability with mass balance system.

